



saris®

**LEADING
IN TRAILERS**

PK30

**UN MONSTRE DE
PUISSANCE AU BOUT
DE VOTRE CROCHET!**

La Benne





PK Compact 20

Index

La Benne

Benne longueur 255 Page 3

Benne longueur 270 Page 4

Benne longueur 306/330 Page 5

En route vers le client Page 6

Sable, pierres, graviers, terre, gravats...
Vous pouvez tout charger dans la Benne Saris.
Cela ne posera aucun problème à cette benne
basculante robuste à simple ou double essieu.
Pas plus que le déchargement d'ailleurs.
Il vous suffit de faire basculer le plateau en
hauteur, et la charge se déverse exactement là où
vous le désirez. Et grâce à ses ridelles en
aluminium et à son plancher en acier, votre
benne est tout à fait propre en un tour de main
et d'attaque pour le prochain défi !

Il existe plusieurs versions de Bennes Saris,
toutes plus ingénieuses les unes que les autres.
Compacte ou grande, puissante ou super puissante.
Benne électrique ou manuelle. Toutes les tri-ben-
nes sont équipées de systèmes anti-renversement!
Nous pouvons vous proposer une benne à bascu-
lement vers l'arrière, mais peut-être trouvez-vous
les tri-bennes plus pratiques, celles qui peuvent se
décharger soit par l'arrière de la remorque,
ou encore par la gauche ou la droite. Peut-être
même avec deux rampes d'accès intégrées de sor-


te que vous puissiez plus facilement emporter un
petit chargeur, une tondeuse à gazon ou encore un
rouleau compresseur. Jusqu'à 2600 kilos...
rien n'arrêtera votre benne! Peu importe la
Benne Saris que vous choisissiez, vous aurez quoi
qu'il arrive une remorque puissante, accrochée
derrière votre voiture. Une remorque capable
de supporter des charges jusqu'à 2600 kg,
les conditions les plus extrêmes, les terrains les
plus accidentés. Et qui se révélera très rapidement
être une compagne indispensable.

La Benne

Longueur: 255



1 Bâche plate




2 Porte échelle




3 Béquilles arrières



4 Fermetures crochets
(de série)



5 Surbaissé (185/60R12C)



6 Crochets profilés intégrés
(de série)



7 Réhausses grillagées 60 cm /
Filet pare-feuilles



8 Panneau avant rabattable
(de série)




9 Plancher revêtu d'une
plaque acier (de série sur
toutes les bennes)



Benne, modèle	PK Record 140
Dimensions (cm) et poids (kg)	
Longueur (A)	255
Largeur (B)	135
Hauteur (C)	30
Hauteur (C) option	35
Hauteur plancher (D)	74
Longueur totale (E)	382
Largeur totale (F)	141
* Poids total en charge	1400
Poids à vide	405
Charge utile	995
Dimension de pneus (pouces)	13
Simple essieu (S) / double essieu (D)	E
Freiné	oui
Pompe électrique	option

* plusieurs PTAC livrable !



La Benne

Longueur: 270



PK Royal Compact 300



1 Ridelles supplémentaires (pivotantes)



2 Ridelles 50 cm (avec porte arrière pivotante)



3 Pompe électrique



4 Réhausses grillagées 60 cm / Filet pare-feuilles



5 Fermetures crochets (de série)



6 Crochets profilés intégrés (de série)



7 Rampes intégrées



8 Roue jockey automatique (de série sur toutes les bennes)




9 Surbaissé (185/60R12C)



Benne, modèle	PK Compact 20	PK Compact 30	PK Compact Royal 300
Dimensions (cm) et poids (kg)			
Longueur (A)	270	270	270
Largeur (B)	150	150	170
Hauteur (C)	30	30	30
Hauteur (C) option	35/50	35/50	35/50
Hauteur plancher (D)	74	78	75
Longueur totale (E)	400	400	393
Largeur totale (F)	163	163	176
* Poids total en charge	2000	2700	3000
Poids à vide	560	590	630
Charge utile	1440	2110	2370
Dimension de pneus (pouces)	13	13	14
Simple essieu (S) / double essieu (D)	T	T	T
Freiné	oui	oui	oui
Pompe électrique	option	option	option

* plusieurs PTAC livrable !



La Benne

Longueur 306/330



1 Ridelles supplémentaires (30 cm, pivotantes)



2 Ridelles 50 cm (avec porte arrière pivotante)



3 Pompe électrique et manuelle



4 Réhausse grillagées PK 60/100 cm PKL 100 cm



5 Logement de rampes de série pour PKL



6 Crochets profilés intégrés (de série)



7 Rampes intégrées



8 Tri-bennes avec sécurité de déformation de châssis




9 Porte arrière pivotante


OPTIONS ET ACCESSOIRES



Benne, modèle	PK30	PK40	PK Royal Giant 300	PK Royal Giant 350	PKL Royal Giant 300	PKL40
Dim. (cm) et poids (kg)	tri-benne	tri-benne	tri-benne	tri-benne	tri-benne	tri-benne
Longueur (A)	306	306	306	306	330	330
Largeur (B)	170	170	184	184	184	184
Hauteur (C)	30	30	30	30	30	30
Hauteur (C) option	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50
Hauteur plancher (D)	79	79	79	79	79	79
Longueur totale (E)	467	467	465	465	491	491
Largeur totale (F)	183	183	197	197	197	197
* Poids total en charge	2700	3500	3000	3500	3000	3500
Poids à vide	730	870	795	900	905	985
Charge utile	1970	2630	2205	2600	2085	2515
Dimension de pneus (pouces)	14	14	14	14	14	14
Simple essieu (S) / double essieu (D)	T	T	T	T	T	T
Freiné	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pompe électrique	option	de série	option	de série	de série	de série

* plusieurs PTAC livrable !





La Benne en route vers le client

La marque Saris est devenue une véritable référence dans le secteur des remorques. Chaque jour, des milliers de clients - actifs dans les branches les plus diverses - prennent en effet la route avec leur remorque Saris. Pour eux, cela ne fait aucun doute : c'est la qualité qui prime ! Alliant une construction astucieuse, une conception solide, une structure multifonctionnelle, des matériaux de qualité supérieure et un maniement simple comme bonjour, les remorques Saris riment avec plaisir

d'utilisation ! Par ailleurs, vous savez qu'une remorque Saris ne vous fera jamais faux bond. On ne peut rêver plus grande fiabilité.

La Benne de Saris est la remorque idéale qui - tout comme les autres produits proposés par Saris - est livrée avec un manuel 'Conditions de garantie / Prescriptions d'entretien'. Pour que votre Benne reste en parfait état, année après année !





Garantie détaillée/
Saris, certifié ISO 9001



Sûr, confortable et polyvalent. Grâce à cette Benne Saris, vous prendrez la route en toute confiance. Cela va de soi ! Sur tout terrain et quelle que soit la situation, vous pourrez compter sur cette remorque complète de qualité. Faites - en l'expérience vous - même.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SARIS.NET



**LEADING
IN TRAILERS**

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net



POSSIBILITÉS D'ANCRAGE



Porte échelle
(option)




Crochets profilés intégrés
(de série)  400 daN (kg)



Ergots de sanglage
(de série)



Jeu de sangle avec crochet
(option)
lc=1200 daN



Filet
(option)

Votre concessionnaire Saris:

Chaque remorque est livrée avec un manuel Conditions de garantie/Prescriptions d'entretien.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la remorque pour la première fois.

07/15 modifications et fautes d'impression.
réservées. Les illustrations peuvent
comporter des options spéciales.



Depuis 1959, une fabrication en série de remorques

La société Saris Aanhangers fabrique des remorques destinées à un usage professionnel ou privé depuis 1959. Nos produits et accessoires sont utilisés chaque jour dans le monde entier. La vente de nos remorques se fait par l'intermédiaire d'un vaste réseau de revendeurs au Benelux, en Allemagne, en France et en Suisse, ainsi que par des importateurs au Danemark, en Finlande, en Suède et au Israël. Nos produits sont alors prêts à parcourir des milliers De kilomètres, partout dans le monde!

La gamme Saris comporte sept séries de remorques différentes: Friends4U (King acier/ Pearl et Beatle aluminium), Woody, McAlu, Plateaux, Fourgons, Multi-transporteurs et Bennes. Chaque série est décrite dans une brochure spécifique. Leur point commun ? Une grande qualité, la durabilité et un confort d'utilisation optimal.

