


The Saris logo is located in the top left corner, featuring the brand name in a stylized blue font with an orange and blue graphic element.

LEADING
IN TRAILERS



DVI35

UN COMPAGNON
SUR LEQUEL VOUS
POUVEZ COMPTER!

Le Woody



FW2000

Index

Le Woody

Woody longueur 206 PAGE 3

Woody longueur 256 PAGE 4

Woody longueur 306 PAGE 5

En route vers le client PAGE 6


Fiabilité, solidité... voilà des qualités qui vont de soi. Cependant, vous attendez davantage de celui qui vous accompagne sur la route. En effet, ce que vous recherchez, c'est un compagnon fûté qui comprend ce dont vous avez besoin, comment vous aimez travailler en pratique, à savoir avec plaisir et en toute sécurité. C'est pour ces raisons que Saris Aanhangers propose pour chaque fret et chaque situation une solution ingénieuse : des remorques à un ou deux essieux avec une profusion d'options astucieuses. Des remorques en bois aussi comme, par exemple, la Woody. La Woody de chez Saris est un grand classique parmi sa gamme. Aujourd'hui, la Woody est encore plus robuste, encore plus fûtée et encore mieux adaptée à vos besoins.

Pour les petits comme les gros travaux, à la maison, au travail et même en vacances... Votre compagnon en bois sera toujours là pour vous servir ! Grâce aux ranchers résistants et solides, cette force de la nature peut être utilisée dans diverses combinaisons et avec de nombreux accessoires elle est donc plus polyvalente que jamais. Un avantage supplémentaire de cette remorque à système modulaire est que, en cas d'accident, chaque composant peut être facilement remplacée. Voilà-là un bel exemple de savoir-faire professionnel ! En outre, la remorque est encore plus solide grâce au longeron en acier sous la remorque combiné à l'entretoise principale autoporteuse et l'essieu. Ainsi, le plancher de la remorque est entièrement soutenu. Bref, la remorque est ainsi beaucoup plus solide et résistante et vous pouvez la charger encore plus lourdement, tout en

respectant la charge maximale autorisée. La Woody est une remorque indestructible faite en acier et en bois avec un bel aspect naturel. Une remorque qui ne craint pas les travaux lourds et que l'on peut mettre à l'épreuve ! Bien entendu, cette remorque est disponible en divers modèles est peut-être équipée d'un large éventail d'accessoires. Des accessoires astucieux vous permettent de transporter votre chargement en toute simplicité et de l'arrimer fermement. Nous proposons également des béquilles pour assurer une stabilité parfaite lors du chargement et du déchargement ou bien encore une bâche haute pour pouvoir augmenter au maximum votre volume de charge. Une bâche plate ou un rehausses grillagées avec filet sont, bien entendu, aussi des accessoires disponibles. Vous pourrez compter sur la Woody, toujours et partout ! Bonne route en Saris !

Le Woody

Longueur : 206



BT75



BT75



1 Rambarde (de série)



2 Porte échelle (option)



3 Bâche haute (120 cm) (option)



4 Bâche plate (option)



5 Béquilles (option)



6 Roue de secours / Support roue de secours (option)



7 Roue jockey avec anneau, modèles non freinés (option)



8 Timon châssis prolongé et longeron supplémentaire (de série)




9 Serrure antivol (option)



Woody, modèle

Dimensions (cm) et poids (kg)


| | BT75 |
|---------------------------------------|------|
| Longueur (A) | 206 |
| Largeur (B) | 114 |
| Hauteur (C) | 43 |
| Hauteur plancher (D) | 50 |
| Longueur totale (E) | 303 |
| Largeur totale (F) | 159 |
| * Poids total en charge | 750 |
| Poids à vide | 175 |
| Charge utile | 575 |
| Dimension de pneus (pouces) | 13 |
| Simple essieu (S) / double essieu (D) | S |
| Freiné | non |



* plusieurs PTAC livrables !

Le Woody


Longueur : 256



OPTIONS ET ACCESSOIRES



| Woody, modèle | DV75 | DV135 |
|---------------------------------------|------|-------|
| Dimensions (cm) et poids (kg) | | |
| Longueur (A) | 256 | 256 |
| Largeur (B) | 134 | 134 |
| Hauteur (C) | 43 | 43 |
| Hauteur plancher (D) | 51 | 54 |
| Longueur totale (E) | 353 | 386 |
| Largeur totale (F) | 179 | 188 |
| * Poids total en charge | 750 | 1350 |
| Poids à vide | 205 | 290 |
| Charge utile | 545 | 1060 |
| Dimension de pneus (pouces) | 13 | 14 |
| Simple essieu (S) / double essieu (D) | S | S |
| Freiné | non | oui |



* plusieurs PTAC livrables !

Le Woody

Longueur : 306



FW150



FW2000



1 Bâche plate (option)



2 Crochets profilés intégrés (de série) DIN 400 daN (kg)



3 Béquilles (option)



4 Bâche haute Oliver, ouverture sur les 4 côtés (150 cm) (option)



5 Rehausses grillagées (50 cm) (option) / Filet pare-feuilles (option)



6 Porte échelle (option)



7 Rampe d'accès / rampe de fixation (option)



8 Panneau avant rabattable (option)




9 Amortisseurs d'essieu, modèles freinés (option)



Woody, modèle

Dimensions (cm) et poids (kg)

| | FW150 | FW2000 |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Longueur (A) | 306 | 306 |
| Largeur (B) | 154 | 154 |
| Hauteur (C) | 43 | 43 |
| Hauteur plancher (D) | 54 | 51 |
| Longueur totale (E) | 436 | 434 |
| Largeur totale (F) | 208 | 204 |
| * Poids total en charge | 1500 | 2000 |
| Poids à vide | 350 | 405 |
| Charge utile | 1150 | 1595 |
| Dimension de pneus (pouces) | 14 | 13 |
| Simple essieu (S) / double essieu (D) | S | D |
| Freiné | oui | oui |




* plusieurs PTAC livrables !



Le Woody en route vers le client

La marque Saris est devenue une véritable référence dans le secteur des remorques. Chaque jour, des milliers de clients - actifs dans les branches les plus diverses - prennent en effet la route avec leur remorque Saris. Pour eux, cela ne fait aucun doute : c'est la qualité qui prime ! Alliant une construction astucieuse, une conception solide, une structure multifonctionnelle, des matériaux de qualité supérieure et un maniement simple comme bonjour, les remorques Saris riment avec plaisir d'utilisation !

Par ailleurs, vous savez qu'une remorque Saris ne vous fera jamais faux bond. On ne peut rêver plus grande fiabilité. Le Woody de Saris est la remorque idéale qui - tout comme les autres produits proposés par Saris - est livrée avec un manuel 'Conditions de garantie / Prescriptions d'entretien'. Pour que votre Woody reste en parfait état, année après année !





Garantie détaillée/
Saris, certifié ISO 9001



Sûre, confortable et polyvalente. Grâce à ce Woody Saris, vous prendrez la route en toute confiance. Cela va de soi ! Sur tous les terrains et quelle que soit la situation, vous pourrez compter sur cette remorque de grande qualité. Faites - en l'expérience vous - même.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SARIS.NET



SÉCURITÉ DE CHARGE



Filet
(option)



Porte échelle
(option)



Crochets profilés intégrés
(de série) DIN 400 daN (kg)



Jeu de sangle avec
crochet (option) (c=1200 daN)



Ergots de sangle
vissables (option)

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net



Votre concessionnaire Saris:

Chaque remorque est livrée avec un manuel Conditions de garantie & Prescriptions d'entretien.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la remorque pour la première fois.

05/16 modifications et fautes d'impression.
réservées. Les illustrations peuvent
comporter des options spécifiques.



Depuis 1959, une fabrication en série de remorques

La société Saris Aanhangers fabrique des remorques destinées à un usage professionnel ou privé depuis 1959. Nos produits et accessoires sont utilisés chaque jour dans le monde entier. La vente de nos remorques se fait par l'intermédiaire d'un vaste réseau de revendeurs au Benelux, en Allemagne, en France en Suisse, ainsi que par des importateurs au Danemark, en Finlande, en Suède et en Israël. Nos produits sont alors prêts à parcourir des milliers de kilomètres, partout dans le monde!

La gamme Saris comporte sept séries de remorques différentes: Friends4U (Pearl et Ringo), Woody, McAlu, Plateaux, Fourgons, Multi-transporteurs et Bennes. Chaque série est décrite dans une brochure spécifique. Leur point commun ? Une grande qualité, la durabilité et un confort d'utilisation optimal.

